

## 冠動脈造影 CT 依頼時におけるお願い

一般的に64列の冠動脈造影 CT において、診断可能な画像が抽出されるのはおよそ80%です。

不成功になる場合は、以下の項目が関係してきます。

- ・ 不整脈がある場合
  - ・ 心拍数が65／分以上の場合
  - ・ 20秒程の息止めが出来ない場合
  - ・ 体動や右心房による動きのアーチファクトがある場合
  - ・ 極度の緊張により心拍数が乱れる場合
- \* 心拍数が高いまたは、不整脈がある場合。原則としてセロケン錠40mg( $\beta$ ブロッカー)を検査2時間前に服用してから検査を行います。当院でもセロケン錠を処方することはできますが、患者様が来院してから処方を行い、服用してから2時間後の検査となりますと患者様に時間的負担がかかってしまいますので、**事前に処方して頂き検査2時間前に服用する**ように説明して下さい。よろしくお願ひします。
- \* 造影剤の使用により**絶食**になります。午前の検査なら朝食を午後の検査なら昼食を食べないように説明して下さい。

## 造影剤の同意書について

当院では事前の事故防止のため造影剤の同意書を用意しております。

検査を依頼された医師により造影剤の説明を患者さまにして頂きその後、同意書にサインをしてもらいます。同意書の用紙は、検査日当日に当院受付にお渡し下さい。

当院としましては、出来る限り診断に有用な検査が行えるよう努力しておりますので、今後ともご協力をよろしくお願いいたします。またご不明な点がございましたら当院放射線課までご連絡ください。

〒343-0025 埼玉県越谷市大沢3187-1  
埼玉東部循環器病院 放射線課 内線170  
Tel 048-960-7100